

DP0286.01.01NL



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). Hoenderdaal Fasteners bv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen

1. Unieke identificatiecode van het product:

0286.01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Zie bijlage 1 achteraan dit document

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Houtbouwschroef tellerkop staal verzinkt torx
Product range	Diameter: 6,0 / 8,0 / 10,0 mm Lengte: 40 - 400 mm
Materiaal	Carbonsteel plus AISI C1022 SI (gehard)
Corrosiebescherming	Verzinkt min. 5µm boven klasse 24
Klimaat klasse	Klimaat klasse 1 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NVT
Reactie bij brand	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogde gebruik	Zelfborende constructieschroeven voor gebruik in houtconstructies

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Hoenderdaal Fasteners bv – Wageningsesteen 18 – 3903 LA Veenendaal – Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Norm	EN 14592.2008+A1-2009
Uitgevoerd door	SHR
	Nieuwe Kanaal 9c
	6709 PA Wageningen
	Nederland
Volgens systeem	3
Uitgegeven in	Initiële typekeuring reportcode 11.0787

DECLARATION OF PERFORMANCE



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	4704	5544	6840	NVT	NVT	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	18,5	19,8	18	NVT	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm²]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	42,5	38,4	28,9	NVT	NVT	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m3								
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	385,7	407,8	385,2	NVT	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	1,6	2,4	3,1	4	5,8	9,6	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 1 - Verzinkt min. 5µm boven klasse 24								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Veldhuizen
Product Manager

Bedrijfsstempel

Hoenderdaal Fasteners B.V.
Wageningselaan 18
3903 LA VEENENDAAL
Tel.: 0318-539711
Fax: 0318-515418

DECLARATION OF PERFORMANCE



Article number	EAN-number	Discription	D	L	B	H	Packing	Outercarton
0286.01.49601	8712811768957	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X40	6,0	40	T-30	14,0	100	
0286.01.49600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X40 LOS	6,0	40	T-30	14,0		
0286.01.49901	8712811769022	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X50	6,0	50	T-30	14,0	100	
0286.01.49900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X50 LOS	6,0	50	T-30	14,0		
0286.01.50001	8712811769091	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X60	6,0	60	T-30	14,0	100	
0286.01.50000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X60 LOS	6,0	60	T-30	14,0		
0286.01.50401	8712811769169	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X80/60	6,0	80/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X80/60 LOS	6,0	80/60	T-30	14,0		
0286.01.50601	8712811769862	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X100/60	6,0	100/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X100/60 LOS	6,0	100/60	T-30	14,0		
0286.01.50801	8712811769930	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X120/60	6,0	120/60	T-30	14,0	50	
0286.01.50800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X120/60 LOS	6,0	120/60	T-30	14,0		
0286.01.51001	8712811770004	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X140/60	6,0	140/60	T-30	14,0	50	
0286.01.51000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X140/60 LOS	6,0	140/60	T-30	14,0		
0286.01.51201	8712811770073	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X160/80	6,0	160/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X160/80 LOS	6,0	160/80	T-30	14,0		
0286.01.51301	8712811770141	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X180/80	6,0	180/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X180/80 LOS	6,0	180/80	T-30	14,0		
0286.01.51401	8712811770219	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X200/80	6,0	200/80	T-30	14,0	50	
0286.01.51400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-30 6.0X200/80 LOS	6,0	200/80	T-30	14,0		
0286.01.61901	8712811769237	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X50	8,0	50	T-40	21,0	100	
0286.01.61900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X50 LOS	8,0	50	T-40	21,0		
0286.01.62001	8712811769305	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X60	8,0	60	T-40	21,0	100	
0286.01.62000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X60 LOS	8,0	60	T-40	21,0		
0286.01.62401	8712811751539	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X80/60	8,0	80/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X80/60 LOS	8,0	80/60	T-40	21,0		
0286.01.62601	8712811751607	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X100/60	8,0	100/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X100/60 LOS	8,0	100/60	T-40	21,0		
0286.01.62801	8712811751676	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX40 8.0X120/60	8,0	120/60	T-40	21,0	50	
0286.01.62800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX40 8.0X120/60 LOS	8,0	120/60	T-40	21,0		
0286.01.63001	8712811751744	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X140/60	8,0	140/60	T-40	21,0	50	
0286.01.63000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X140/60 LOS	8,0	140/60	T-40	21,0		
0286.01.63201	8712811751812	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X160/80	8,0	160/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X160/80 LOS	8,0	160/80	T-40	21,0		
0286.01.63301	8712811751881	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X180/80	8,0	180/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X180/80 LOS	8,0	180/80	T-40	21,0		
0286.01.63401	8712811751959	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X200/80	8,0	200/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X200/80 LOS	8,0	200/80	T-40	21,0		
0286.01.63501	8712811770288	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X220/80	8,0	220/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63500		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X220/80 LOS	8,0	220/80	T-40	21,0		
0286.01.63601	8712811770356	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X240/80	8,0	240/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63600		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X240/80 LOS	8,0	240/80	T-40	21,0		
0286.01.63701	8712811770424	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X260/80	8,0	260/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63700		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X260/80 LOS	8,0	260/80	T-40	21,0		
0286.01.63801	8712811770493	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X280/80	8,0	280/80	T-40	21,0	50	
0286.01.63800		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X280/80 LOS	8,0	280/80	T-40	21,0		
0286.01.63901	8712811770561	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X300/80	8,0	300/80	T-40	21,0	50	

DECLARATION OF PERFORMANCE



Article-number	EAN-code	Discription	D	L	B	H	Packing	Outercarton
0286.01.63900		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X300/80 LOS	8,0	300/80	T-40	21,0		
0286.01.64001	8712811770639	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X320/80	8,0	320/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64000		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X320/80 LOS	8,0	320/80	T-40	21,0		
0286.01.64101	8712811770707	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X340/80	8,0	340/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64100		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X340/80	8,0	340/80	T-40	21,0		
0286.01.64201	8712811770776	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X360/80	8,0	360/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64200		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X360/80 LOS	8,0	360/80	T-40	21,0		
0286.01.64301	8712811770844	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X380/80	8,0	380/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64300		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X380/80 LOS	8,0	380/80	T-40	21,0		
0286.01.64401	8712811770912	DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X400/80	8,0	400/80	T-40	21,0	50	
0286.01.64400		DYNAPLUS HOUTBOUWSCHROEF TK VZ TX-40 8.0X400/80 LOS	8,0	400/80	T-40	21,0		